

ALVARO AALTO

La forma è  
un mistero  
che sfugge  
a ogni  
definizione

**iC**  
ICONE



SHAPE  
IS A MYSTERY  
ESCAPING

**EVERY  
DEFINITION.**





**Di giorno una  
finestra è una  
bellissima  
lampada.** \_\_\_\_\_

**BY DAY A  
WINDOW IS  
A VERY  
BEAUTIFUL  
LAMP.**

GAE AULENTI

MARCO PAGNONCELLI



**VERA**













# VERA ST


---



## VERA 31 | VERA 26 | VERA 21



Lampada a parete o soffitto in alluminio dalle differenti varianti colore e potenza luminosa LED | Orientabilità del disco luminoso a 360° parallelo alla parete e 90° perpendicolare alla parete | Illuminazione indiretta/diretta ad alta resa | Disponibile anche con LED K2700 | Disponibile anche nella versione dimmerabile 1-10V/push o DALI | **Alimentatore incluso.**  
 Wall or ceiling aluminium light fitting with different finishes and wattages | Adjustable light disc, 360° parallel and 90° perpendicular | Direct/indirect high efficiency LED light emission | Also available in 2700°K LED color temperature | Also available in 1-10V/push or DALI dimmable version | **Driver included.**



Art.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED
VERA 31	25,2	220	3897	3000	7/36	31	0,6	700mA CRI90
VERA 26	16,8	220	2598	3000	7/32	26	0,6	700mA CRI90
VERA 21	13,5	220	2100	3000	7/27	21	0,6	700mA CRI90


VERA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC  
 VERA ... DIM = DIMMERABILE 1-10V/PUSH  
 VERA ... DALI = DIMMERABILE DALI

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED.

## VERA 66 | VERA 50



Lampada a parete o soffitto in alluminio dalle differenti varianti colore e potenza luminosa LED | Orientabilità del disco luminoso a 360° parallelo alla parete | Illuminazione indiretta/diretta ad alta resa | Disponibile anche con LED K2700 | Disponibile anche nella versione dimmerabile 1-10V/push o DALI | **Alimentatore incluso.**  
 Wall or ceiling aluminium light fitting with different finishes and wattages | Adjustable light disc, 360° parallel | Direct/indirect high efficiency LED light emission | Also available in 2700°K LED color temperature | Also available in 1-10V/push or DALI dimmable version | **Driver included.**



Art.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED
VERA 66	25,2	220	3897	3000	17	66	0,6	700mA CRI90
VERA 50	16,8	220	2598	3000	14	50	0,6	700mA CRI90

VERA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC  
 VERA ... DIM = DIMMERABILE 1-10V/PUSH  
 VERA ... DALI = DIMMERABILE DALI

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED.

### Abbinamento colori | Color match:

Disco inferiore Lower disc (da 2mm   2mm thick)	Anello superiore Upper ring (da 6mm   6mm thick)
Bianco White	Rame bronzato Bronzed copper
Foglia oro Gold leaf	Bianco White
Foglia rame Copper leaf	Nero Black
	Ottone Brass
	Ruggine Rust
	Alluminio spatolato Brushed aluminium



Foglia oro / Bianco  
Gold leaf / White



Foglia oro / Ruggine  
Gold leaf / Rust



Foglia rame / Nero  
Copper leaf / Black




Bianco / Alluminio spatolato  
White / Brushed aluminium



Bianco / Rame bronzato  
White / Bronzed copper




Bianco / Bianco  
White / White



Bianco / Ottone  
White / Brass



Bianco / Ruggine  
White / Rust



Bianco / Nero  
White / Black


## VERA ST



Lampada da terra in alluminio dalle differenti varianti di colore | Disco cavo a LED ad alta efficienza | Disponibile anche con LED °K 2700 | **Alimentatore incluso.**  
 Aluminum floor lamp with different color finishes | Hollow disc with high efficiency LEDs | Also available with 2700°K LED color temperature | **Driver included.**

Art.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	D cm	LED
VERA ST	25,2	220	3897	3000	31	190	0,6	27	700mA CRI90

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED.





Ogni  
mate-  
riale  
possiede  
un lin-  
guaggio  
che gli  
appar-  
tiene.

YPSILON

ZETA

ADOLF LOOS EVE-  
RY MA-  
TERIAL  
OWNS  
A LAN-  
GUAGE  
WHICH  
BE-  
LONGS  
TO IT.



MARCO PAGNONCELLI



# YPSILON

---





DE-  
SIGN  
IS A  
THOU-  
GHT  
MADE  
POSSI-  
BLE.

SAUL BASS  
Design  
è un  
pensiero  
reso  
possibi-  
le

---

YPSILON








# ZETA


## YPSILON | ZETA



Lampada da parete a luce diretta o indiretta, realizzata in trafila di ottone 7x7mm | Disponibile in 4 misure e diverse potenze luminose | Illuminazione a microstrisce LED ad alta efficienza luminosa | Finiture: oro opaco (OR), cromo (Cr), bronzo spazzolato (BS) | Classe energetica: A++, A+, A | **ALIMENTATORE INCLUSO.**  
 Wall lamp with direct/indirect light emission, made in 7x7mm brass drawing | Available in 4 lengths and different wattages | Lighting by high efficiency LED micro strips | Finishes: dim gold (OR), chrome (CR), brushed bronze (BS) | A++, A+, A energetic class | **DRIVER INCLUDED.**



Art.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	D cm
YPSILON 50	4,80	220	440	3000	50	8	10/17	4,5
YPSILON 70	7,92	220	660	3000	70	8	10/17	4,5
YPSILON 90	10,56	220	880	3000	90	8	10/17	4,5
YPSILON 110	13,20	220	1100	3000	110	8	10/17	4,5



Art.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	D cm
ZETA 50	4,80	220	440	3000	50	8	17/20	4,5
ZETA 70	7,92	220	660	3000	70	8	17/20	4,5
ZETA 90	10,56	220	880	3000	90	8	17/20	4,5
ZETA 110	13,20	220	1100	3000	110	8	17/20	4,5

**ALIMENTATORE INCLUSO LED 12V CRI90 | DRIVER INCLUDED LED 12V, CRI90**

### Finiture | Finishes:



Oro opaco  
Dim gold



Cromo  
Chrome



Bronzo spazzolato  
Brushed bronze



Gli  
oggetti  
devono fare  
compagnia.

**OBJECTS MUST  
BE COMPA-  
NIONS.**


ACHILLE CASTIGLIONI

MARCO PAGNONCELLI



**CAVEAU**






## CAVEAU



Lampada ad incasso dal design essenziale ad apertura automatizzata, con possibilità di programmare l'angolo di apertura da 0° a 90° | Driver e centralina di controllo incluse | Illuminazione a LED 24V dimmerabile | Disponibile nella temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K | Classe energetica A++, A+, A | **ALIMENTATORE INCLUSO.**  
*Recessed light fitting with essential design and automatic opening. Adjustable opening from 0° up to 90° | Driver and control unit included | 24V dimmable lighting | Available with 3000°K and 2700°K LED color temperature | AA+, A+, A energetic class | **DRIVER INCLUDED.***



W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm
30	220	3700	3000	Ø 32	0,6	Ø 4,5

**ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED**

**Colori | Colors:**





IT'S  
EASIER  
TO ADD,  
THE  
CHAL-  
LENGE  
IS TO LE-  
AVE. KONSTANTIN GRCC

Aggiungere è più  
facile ma la sfida  
è togliere.

O.I.L. DESIGN LAB



LADY B




## LADY B



Sospensione estremamente sottile adatto ad ambienti domestici e professionali | Diffusore in materiale bisatinato smussato da 6 mm uniformemente illuminato | Disponibile in due dimensioni e potenze LED ad alta efficienza | Colori: bianco (B), nero (NE) | **ALIMENTATORE INCLUSO.**

*Extremely slight suspension lamp, suitable for domestic and professional environments | Diffuser in smoothed material with double satin finish, 6mm thick, uniform lighting | Available in two sizes, high efficiency LEDs | Colors: white (B), black (NE) **DRIVER INCLUDED.***



Art.	W	V	Lumen	°K LED
LADY B 800	85	220	9000	3000
LADY B 585	45	220	4500	3000

Art.	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
LADY B 800	80	3,6	150	4,5	28
LADY B 585	58,5	3,6	150	4,5	28

**DIMMERABILE A RICHIESTA | DIMMABLE ON DEMAND**

**ALIMENTATORE INCLUSO LED 24V CRI90 | DRIVER INCLUDED LED 24V CRI90**

Colori | Colors:



Bianco  
White



Nero  
Black





## Icone luce

Sede Legale  
Via Vittorio Veneto, 57 Brembate  
24041 BG

+39 035 80 12 39  
italia@iconeluce.com  
export@iconeluce.com  
Facebook Icone Luce  
www.iconeluce.com



RISTAMPA: 27 MARZO 2018



**iC**  
ICONE